

江苏省地方标准

DB32/T 3785—2020

绣球花扦插育苗技术规程

Technical regulation of cutting propagation for *Hydrangea macrophylla*

2020-04-08 发布

2020-05-15 实施

江苏省市场监督管理局 发布

江苏省地方标准
绣球花扦插育苗技术规程
DB32/T 3785—2020

*

中国标准出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100029)
北京市西城区三里河北街16号(100045)

网址: www.spc.org.cn

服务热线: 400-168-0010

2020年6月第一版

*

书号: 155066·5-1950

版权专有 侵权必究

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由江苏省农业科学院提出并归口。

本标准起草单位：江苏省农业科学院。

本标准主要起草人：邓衍明、陈双双、齐香玉、冯景。

绣球花扦插育苗技术规程

1 范围

本标准规定了绣球花扦插育苗的场地与设施要求、插前准备、扦插、插后管理、移栽和档案管理等环节的要求。

本标准适用于江苏省绣球花扦插育苗生产和日常养护管理。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的,凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 8321.10—2018 农药合理使用准则(十)

3 场地与设施要求

选择交通便捷、光照充足、地势平坦、透气性好、水电配套、排灌便利且四周无遮阳的场地。选择玻璃温室或薄膜温室具备遮阴、保湿、控温等设施。

4 插前准备

4.1 基质选择

扦插基质选用泥炭和珍珠岩,按体积比 5 : 1 混合;选用泥炭、珍珠岩和蛭石,则按体积比 3 : 1 : 1 混合。

4.2 穴盘

少量扦插选用 32 穴穴盘(长 54 cm,宽 28 cm)或平底育苗盘;重复使用的穴盘和育苗盘用 600 倍多菌灵洗刷或喷洒,之后用清水冲洗 2 次~3 次,晾干后使用。

4.3 苗床

大规模扦插可将基质铺在干净平整的地面上做成苗床,宽 1.0 m~1.1 m,长度视场地条件而定。四周用砖围砌。铺基质厚度以 8 cm~12 cm 为宜;用 600 倍~800 倍多菌灵杀菌剂或高锰酸钾 1 000 倍稀释液均匀拌入基质并密闭 24 h 进行消毒,通风之后使用。

5 扦插

5.1 母株选择

选择抗性强、分枝性好的品种;选择生长健壮、无病虫害的植株。