



中华人民共和国烟草行业标准

YC/T 147—2023
代替 YC/T 147—2010

打叶烟叶 质量要求

Threshed tobacco—Quality requirements

2023-05-31 发布

2023-08-01 实施

国家烟草专卖局 发 布
中国标准出版社 出 版

目 次

前言 I

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 技术要求 2

5 检测 5

6 判定..... 11

附录 A（规范性） 含水率的测定 烘箱法 15

附录 B（规范性） 烟梗结构的测定 17

附录 C（规范性） 梗中含叶率的测定 19

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替 YC/T 147—2010《打叶烟叶 质量要求》，与 YC/T 147—2010 相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

- 更改了范围(见第1章,2010年版的第1章)；
- 增加了术语和定义(见第3章)；
- 增加了在制品质量指标(见4.1)；
- 更改了成品质量指标(见4.2,2010年版的3.1)；
- 更改了包装技术要求(见4.3,2010年版的3.2)；
- 更改了检测,增加了在制品检测内容,更改了含水率检测、温度检测、片烟结构检测、烟梗结构检测、梗中含叶率检测、箱内片烟密度偏差率检测、主要化学成分检测、杂物检测、净重检测、外观检测,删除了碎片和碎末结构的检测(见第5章、附录A、附录B、附录C,2010年版的第4章～第14章)；
- 增加了在制品和成品以加工批次为单位按类别进行质量判定(见6.2)；
- 增加了在制品单项质量指标等级及判定要求和在制品综合质量判定(见6.3、6.5)；
- 更改了成品单项质量指标等级及判定要求(见6.4,2010年版的第4章～第14章)和成品综合质量判定(见6.6,2010年版的第15章)。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由国家烟草专卖局提出。

本文件由全国烟草标准化技术委员会打叶复烤分技术委员会(SAC/TC 144/SC 13)归口。

本文件起草单位：中国烟叶公司、华环国际烟草有限公司、广东韶关烟叶复烤有限公司、中国烟草标准化研究中心、郑州烟草研究院、上海烟草集团有限责任公司、湖北烟草金叶复烤有限责任公司、云南烟叶复烤有限责任公司、咸阳烟叶复烤有限责任公司、江苏中烟工业有限责任公司、福建武夷烟叶有限公司、安徽中烟工业有限责任公司、福建省龙岩金叶复烤有限责任公司、湖南烟叶复烤有限公司、湖南中烟工业有限责任公司、云南中烟工业有限责任公司、云南省烟草烟叶公司、山东烟叶复烤有限公司、天昌国际烟草有限公司、丹东辽东烟草发展有限责任公司。

本文件主要起草人：崔焰、吴晓梅、罗海燕、冯茜、杨梦婕、张玉海、丁丽、张鑫、周崇健、尚关兰、王晶、彭仕军、张腾健、李志刚、卢幼祥、范明登、宋晶晶、尹大锋、李正风、潘红源、查天、李善莲、蒋声华、杜阅光、李丽、朱杰、赵权、黄文勇、李强、韩克利、尹良余。

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

- 2001年首次发布为 YC/T 147—2001,2010年第一次修订；
- 本次为第二次修订。

打叶烟叶 质量要求

1 范围

本文件规定了打叶复烤在制品和成品的技术要求、检测和判定。
本文件适用于烤烟和白肋烟。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 18771.2—2015 烟草术语 第2部分:烟草制品与烟草加工
GB/T 21136 打叶烟叶 叶中含梗率的测定
GB/T 21137 烟叶 片烟大小的测定
GB/T 31786 烟草及烟草制品 箱内片烟密度偏差率的无损检测 电离辐射法
YC/T 31 烟草及烟草制品 试样的制备和水分测定 烘箱法
YC/T 137 复烤片烟包装 瓦楞纸箱包装
YC/T 159 烟草及烟草制品 水溶性糖的测定 连续流动法
YC/T 161 烟草及烟草制品 总氮的测定 连续流动法
YC/T 162 烟草及烟草制品 氯的测定 连续流动法
YC/T 217 烟草及烟草制品 钾的测定 连续流动法
YC/T 468 烟草及烟草制品 总植物碱的测定 连续流动(硫氰酸钾)法
YC/T 491 复烤产品包装 内衬聚乙烯薄膜袋

3 术语和定义

GB/T 18771.2—2015 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

打叶烟叶 threshed tobacco

通过机械方式将烟叶分离成的片、梗、末。

3.2

片烟 strips;lamina

打叶或抽梗后的烟叶叶片。

[来源:GB/T 18771.2—2015,3.6]

3.3

烟梗 stem

烟叶上直径大于 1.5 mm 的主脉。

[来源:GB/T 18771.2—2015,3.9]