

河南省建筑防水协会团体标准

T/HNBWA 3—2022

金属膜增强型自粘防水卷材

Metal film reinforced self-adhering waterproof sheet

2022-05-18 发布

2022-06-18 实施

河南省建筑防水协会 发 布

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由河南省建筑防水协会提出并归口。

本文件负责起草单位：河南省天地源防水防腐科技有限公司、浙江佳晴科技有限公司。

本文件参加起草单位：平舆县建筑防水协会、河南建筑材料研究设计院有限责任公司、河南省科学技术信息研究院、青海省建筑防水行业协会、新疆建设质量协会防水专业委员会、济南市建筑防水防腐保温行业协会、宁夏乾盛防水保温科学研究院、上海车辕建筑修缮有限公司、上海钰安建筑集团有限公司、河南麻不漏防水集团有限公司、河南立夏建设集团有限公司、豫宏防水防腐工程有限公司、武汉华博防水工程有限公司、山西禹科建筑装饰集团有限公司、温州禹申建筑材料有限公司、河南省金天地防水防腐工程有限公司。

本文件主要起草人：麻魁、孙雄、郑进中、冯光原、麻铭昊、麻京京、吕雯佳、张敏、赵安冬、郑景亮、麻猛、王富良、蒋喜亮、刘沛、黄立山、董建华、王科选、侯发义、王方、冯杰。

本文件审查人：朱志远、沈春林、段林丽、周忠义、陈宝贵。

金属膜增强型自粘防水卷材

1 范围

本文件规定了金属膜增强型自粘防水卷材的分类、一般要求、技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于金属屋面防水工程外露用金属膜增强型自粘聚合物改性沥青防水卷材,混凝土基层屋面防水工程可参照使用。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 328.2—2007 建筑防水卷材试验方法 第2部分:沥青防水卷材 外观

GB/T 328.18—2007 建筑防水卷材试验方法 第18部分:沥青防水卷材 撕裂性能(钉杆法)

GB/T 6682—2008 分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 12754—2019 彩色涂层钢板及钢带

GB/T 16422.2—2022 塑料 实验室光源暴露试验方法 第2部分:氙弧灯

GB 23441—2009 自粘聚合物改性沥青防水卷材

GB/T 35467—2017 湿铺防水卷材

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

金属膜增强型自粘防水卷材 metal film reinforced self-adhering waterproof sheet

以自粘聚合物改性沥青为基料,表面采用金属膜、中间采用聚酯膜(PET)双层增强制成的自粘防水卷材。

4 分类

4.1 规格

4.1.1 产品公称宽度为1 000 mm。

4.1.2 产品公称面积为10 m²、15 m²、20 m²。

4.1.3 产品厚度为1.5 mm、2.0 mm。

4.1.4 其他规格可由供需双方商定。

4.2 标记

产品按名称、本文件编号、厚度、面积顺序标记。