

## 江苏省地方标准

DB32/T 3587—2019

---

### 慈姑-泥鳅共作生产技术规范

Technical regulation for arrowhead-loach integrated farming

2019-04-08 发布

2019-04-30 实施

---

江苏省市场监督管理局 发布

## 前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由江苏里下河地区农业科学研究所提出并归口。

本标准起草单位：江苏里下河地区农业科学研究所、扬州农科农业发展有限公司、扬州润纪农业科技有限公司。

本标准主要起草人：张永吉、张瑛、张云虹、苏芑、祁建波、陈以博、张永泰、惠飞虎、周如美。

# 慈姑-泥鳅共作生产技术规程

## 1 范围

本标准规定了慈姑-泥鳅共作模式的产地环境要求、种养前准备、泥鳅放养、饲养管理、慈姑种植、收获、档案管理等内容。

本标准适用于慈姑-泥鳅共作种养模式。

## 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB 13078—2017 饲料卫生标准

NY/T 496—2010 肥料合理使用准则、通则

NY/T 1276—2007 农药安全使用规范总则

NY/T 2118—2012 蔬菜育苗基质

NY 5051—2001 无公害食品 淡水养殖用水水质

NY 5071—2002 无公害食品 渔用药物使用准则

NY 5072—2002 无公害食品 渔用配合饲料安全限量

NY/T 5361—2016 无公害农产品 淡水养殖产地环境条件

## 3 产地环境要求

### 3.1 田块选择

无污染、排灌方便的田块,黏质土壤为宜。环境应符合 NY/T 5361—2016 的规定。

### 3.2 水质选择

水源充足、水质清新、无污染。水源水质应符合 NY 5051—2001 的规定。

## 4 种养前准备

### 4.1 田块修整

一般单块田面积小于 1 亩<sup>1)</sup>(田块宽小于 15 m,长根据自身条件决定),田块挖“田”字或“井”字形鳅沟,沟宽 40 cm,深 50 cm,田块的进、排水口挖鳅窝 3 m<sup>2</sup>~5 m<sup>2</sup>,深度为 80 cm,并与鳅沟相通。保证底质有 15 cm~20 cm 的淤泥层。

---

1) 1 亩=666.7 m<sup>2</sup>。