



中华人民共和国建筑工业行业标准

JG/T 487—2016

可拆装式隔断墙技术要求

Technical requirements of demountable partition wall

2016-01-27 发布

2016-07-01 实施

中华人民共和国住房和城乡建设部 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由住房和城乡建设部标准定额研究所提出。

本标准由住房和城乡建设部建筑制品与构配件标准化技术委员会归口。

本标准负责起草单位：中国建筑标准设计研究院有限公司。

本标准参加起草单位：中国建筑科学研究院、昆山代高隔断墙系统有限公司、格满林(南京)实业有限公司、汉尔姆(杭州)家具有限公司、北京海德林纳建材有限公司、佛山市奥巴斯装饰材料有限公司、云南家华新型墙体玻璃有限公司。

本标准主要起草人：曹彬、陆兴、王景贤、张佳岩、朱伟伟、孙黎明、王晓冬、林动、陈长柱、米家华、郝伟。

可拆装式隔断墙技术要求

1 范围

本标准规定了可拆装式隔断墙的术语和定义、分类、规格和标记、一般要求、要求和试验方法。
本标准适用于建筑室内空间的非承重可拆装式隔断墙。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB 5237(所有部分) 铝合金建筑型材

GB 6566 建筑材料放射性核素限量

GB/T 9775 纸面石膏板

GB/T 12754 彩色涂层钢板及钢带

GB 15763.2 建筑用安全玻璃 第2部分:钢化玻璃

GB 15763.3 建筑用安全玻璃 第3部分:夹层玻璃

GB 15763.4 建筑用安全玻璃 第4部分:均质钢化玻璃

GB 20286 公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识

GB/T 22631—2008 建筑物垂直部件 抗冲击试验 冲击物及通用试验程序

GB/T 23451—2009 建筑用轻质隔墙条板

GB/T 24498 建筑门窗、幕墙用密封胶条

GB 50016 建筑设计防火规范

GB 50118 民用建筑隔声设计规范

GB 50222 建筑内部装修设计防火规范

GB 50325 民用建筑工程室内环境污染控制规范

JC/T 412.1 纤维水泥平板 第1部分:无石棉纤维水泥平板

JC/T 564.1 纤维增强硅酸钙板 第1部分:无石棉硅酸钙板

JGJ 113 建筑玻璃应用技术规程

QB/T 2424 双面胶粘带

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

可拆装式隔断墙 demountable partition wall

由面板、骨架和相应配件等组成的,工业化生产、可重复拆装的非承重隔墙及隔断。

3.2

结构性破坏 structural damage

在荷载作用下,可拆装式隔断墙出现倾斜、倒塌或表面出现锋利碎片的破坏。