



中华人民共和国公共安全行业标准

GA/T 1215—2014

中小学与幼儿园校园周边道路 交通设施设置规范

Specifications for layout of road traffic facilities around primary
and secondary school

2014-12-31 发布

2015-01-01 实施

中华人民共和国公安部 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由浙江省公安厅交通管理局提出。

本标准由公安部道路交通安全管理标准化技术委员会归口。

本标准负责起草单位：浙江省公安厅交通管理局、浙江省交通规划设计研究院。

本标准主要起草人：夏方庆、赵长军、陈宏飞、刘拥辉、洪炯、王国华、彭亮、丁旭东、杨辉、孙巧丽、王立明、张苗、张科、顾莉、梁宇钟、刘静慙、郭敏。

中小学与幼儿园校园周边道路 交通设施设置规范

1 范围

本标准规定了中小学、幼儿园校园周边道路交通设施的设置原则、要求和方法。

本标准适用于中小学、幼儿园校园周边道路交通设施的设置。高等院校或其他学生集中出入的场所可参照执行。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB 5768(所有部分) 道路交通标志和标线

GB 14886 道路交通信号灯设置与安装规范

GB/T 18833—2012 道路交通反光膜

GB/T 24969 公路照明技术条件

GB 50688 城市道路交通设施设计规范

GB 50763 无障碍设计规范

CJJ 45 城市道路照明设计标准

GA/T 832 道路交通安全违法行为图像取证技术规范

GA/T 995 道路交通安全违法行为视频取证设备技术规范

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

校园出入口 school access

校门与校园周边次干路及以上城市道路或三级及以上公路的接入口。

3.2

校园周边道路 road network around school

校园出入口周边不少于 150 m 范围内的道路。

3.3

校园周边道路交通设施 road traffic facilities around school

保障校园周边道路交通安全和畅通的设施,包括交通信号灯、交通标志和标线、人行设施、分隔设施、停车设施、监控设施、照明设施等。

4 一般要求

4.1 交通标志和标线的设置应清晰、醒目,符合 GB 5768 的要求。