



中华人民共和国建筑工业行业标准

JG 12—1999

钢网架检验及验收标准

Inspection and acceptance standard for
steel space grid structures

1999-06-04 发布

1999-06-04 实施

中华人民共和国建设部 发布

中华人民共和国建筑工业
行 业 标 准
钢网架检验及验收标准
JG 12—1999

*

中国标准出版社出版
北京复兴门外三里河北街16号
邮政编码:100045
电话:68523946 68517548
中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

*

开本 880×1230 1/16 印张 1/2 字数 8 千字
2001年4月第一版 2003年9月第四次印刷
印数 1 401—1 500

*

书号: 155066·2-13663
网址 www.bzcbs.com

*

科 目 566—511

版权专有 侵权必究
举报电话:(010)68533533

说 明

根据国家质量技术监督局《关于废止专业标准和清理整顿后应转化的国家标准的通知》(质技监局标函(1998)216号)要求,建设部对1992年国家技术监督局批复建设部归口的国家标准转化为行业标准项目及1992年以前建设部批准发布的产品标准项目进行了清理、整顿和审核。建设部以建标(1999)154号文《关于公布建设部产品标准清理整顿结果的通知》对JGJ 75.3—91《钢网架 检验及验收标准》标准予以确认、发布,新编号为JG 12—1999。

为便于标准的实施,现仅对原标准的封面、首页、书眉线上方表述进行相应修改,并增加本说明后重新印刷,原标准版本同时废止。

中华人民共和国建筑工业行业标准

钢网架检验及验收标准

JG 12—1999

Inspection and acceptance standard for
steel space grid structures

本标准与 JG 10 和 JG 11 配合使用。

1 主题内容和适用范围

本标准规定了钢网架结构产品的出厂检验、型式检验及产品验收。

本标准适用于钢网架结构产品的质量检验与验收。

2 引用标准

GB 2828 逐批检查计数抽样程序及抽样表

GBJ 205 钢结构工程施工及验收规范

3 检验规则

3.1 检验分类

产品检验分为出厂检验和型式检验两类。

3.2 检验项目

分为主要检查项目和一般检查项目两种。主要检查项目列于表 1, 在 JGJ 75.1 和 JGJ 75.2 技术要求中除列入表 1 者外均为一般检查项目。

表 1

产品名称	主要检查项目 ^①													
	坡 ^② 口	硬度 要求	平行 度	垂直 度	同 轴 度	铣面与 中心距离	相邻 夹角	裂 纹	长 度	厚 度	焊缝 探伤	壁厚 减薄量	对口 错边量	钢管 初弯曲
螺栓球			△		△	△	△	△						
高强度螺栓		△						△	△					
封板或锥头	△				△					△				
套筒				△	△				△					
焊接空心球	△										△	△	△	
杆件	△			△	△				△		△			△

注：① 表中带“△”者表示应检验项目；

② 对于焊接空心球系指半球坡口，封板或锥头系指与钢管焊接处坡口，杆件系指钢管端部坡口。