团 体 标 准

T/DZJN 04-2019

家用和类似用途免拆洗滤网前置过滤器

Dismantle-free filter strainer for household and similar purposes

2019-01-31 发布 2019-03-13 实施

中国电子节能技术协会 发布

目 次

育	前言
1	范围
2	
3	3 术语和定义
4	产品分类和型号命名
5	技术要求
	5.1 正常使用要求
	5.2 外观
	5.3 结构
	5.4 使用性能
	5.5 卫生安全要求
	5.6 防腐蚀零部件的耐腐蚀能力
	5.7 电气安全
	5.8 抗冻能力
	5.9 高低温能力
	5.10 应力测试
	5.11 排污能力测试
	5.12 抗弯强度
6	
	6.1 试验条件
	6.2 外观测试
	6.3 结构
	6.4 使用性能
	6.5 卫生安全要求
	6.6 防腐蚀零部件的耐腐蚀能力测试
	6.7 电气安全试验
	6.8 抗冻试验
	6.9 高温测试
	6.10 低温测试
	6.11 应力测试
	6.12 排污能力试验
	6.13 抗弯强度测试
7	7 检测规则
	7.1 出厂检验
	7.2 型式检验
8	3 标志、包装、运输和贮存

T/DZJN 04—2019

8.1	标志	12
8.2	包装	12
8.3	运输	13
8.4	贮存	13

前 言

本标准按照 GB/T 1.1-2009 给出的规则起草。

本标准由中国电子节能技术协会环境电器专业委员会提出。

本标准由中国电子节能技术标准化工作委员会归口。

本标准起草单位:海宁市倍世环保科技有限公司、日丰企业集团有限公司、北京金点资管科技有限公司、宁波托客乐思家居科技有限公司、佛山市美的清湖净水设备有限公司、世郎(上海)环保科技有限公司、厦门萨奇水务有限公司、广东芬尼净水科技有限公司、中国电子技术标准化研究院、河北省商业联合会净水行业专业委员会。

本标准主要起草人:刘小林、林细勇、陈鹏、郁海伟、孙倩、叶冬、张文刚、闫钊、高坚、胡继民、梁上音。

家用和类似用途免拆洗滤网前置过滤器

1 范围

本标准规定了用于家用和类似用途免拆洗滤网前置过滤器(以下简称前置过滤器)的术语和定义、产品分类与命名、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、储存。

本标准适用于以市政自来水或其他集中式供水为原水,以过滤网为主要过滤手段,供家庭和类似场 所使用的前置过滤器。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB/T 191-2008 包装储运图示标志
- GB/T 1019 家用和类似用途电器包装通则
- GB/T 1047 管道元件 DN(公称尺寸)的定义和选用
- GB/T 1048 管道元件 PN(公称尺寸)的定义和选用
- GB/T 1804 一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差
- GB/T 2828.1 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划
- GB/T 2829 周期检验计数抽样程序及表(适用于对过程稳定性的检验)
- GB/T 4706.1 家用和类似用途电器的安全 第1部分:通用要求
- GB 5749 生活饮用水卫生标准
- GB/T 6461 金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级
- GB/T 7306.1 55°密封管螺纹 第1部分:圆柱内螺纹与圆锥外螺纹
- GB/T 7307 55°非密封管螺纹
- GB/T 8464 铁制和铜制螺纹连接阀门
- GB/T 9797 金属覆盖层 镍+铬和铜+镍+铬电渡层
- GB/T 9798 金属覆盖层 镍电沉积层
- GB/T 10125 人造气氛腐蚀试验 盐雾试验
- GB/T 13927 工业阀门 压力试验
- GB/T 17219 生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准
- QB/T 4695 家用和类似用途前置过滤器
- JB/T 9092 阀门的检验与试验

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

免拆洗滤网前置过滤器 dismantle-free strainer

一种通过虹吸、反冲洗或集成式实现对滤网或滤瓶具有清洗排污功能的机械过滤器,以滤网为过滤