



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 4789.5—2003  
代替 GB/T 4789.5—1994

---

## 食品卫生微生物学检验 志贺氏菌检验

Microbiological examination of food hygiene—  
Examination of *Shigella*

2003-08-11 发布

2004-01-01 实施

中华人民共和国卫生部  
中国国家标准化管理委员会 发布

中 华 人 民 共 和 国  
国 家 标 准  
食品卫生微生物学检验  
志贺氏菌检验

GB/T 4789.5—2003

\*

中国标准出版社出版发行  
北京西城区复兴门外三里河北街 16 号

邮政编码：100045

<http://www.bzcbs.com>

电话：63787337、63787447

2004 年 8 月第一版 2004 年 11 月电子版制作

\*

书号：155066 • 1-21339

版权专有 侵权必究  
举报电话：(010)68533533

## 前　　言

本标准对 GB/T 4789.5—1994《食品卫生微生物学检验　志贺氏菌检验》进行修订。

本标准与 GB/T 4789.5—1994 相比主要修改如下：

——按照 GB/T 1.1—2000 对标准文本的格式和文字进行修改。

——修改并规范原标准中的“设备和材料”。

本标准自实施之日起，GB/T 4789.5—1994 同时废止。

本标准由中华人民共和国卫生部提出并归口。

本标准起草单位：江西省卫生防疫站、中国疾病预防控制中心营养与食品安全所。

本标准主要起草人：何晓青、冉陆、付萍、杨宝兰、姚景会。

本标准于 1984 年首次发布，1994 年第一次修订，本次为第二次修订。

# 食品卫生微生物学检验

## 志贺氏菌检验

### 1 范围

本标准规定了食品中志贺氏菌的检验方法。

本标准适用于各类食品和食物中毒样品中志贺氏菌的检验。

### 2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T 4789.28—2003 食品卫生微生物学检验 染色法、培养基和试剂

### 3 设备和材料

- 3.1 冰箱:0℃~4℃。
- 3.2 恒温培养箱:36℃±1℃,42℃。
- 3.3 显微镜:10×~100×。
- 3.4 均质器或灭菌乳钵。
- 3.5 架盘药物天平:0 g~500 g,精确至0.5 g。
- 3.6 灭菌广口瓶:500 mL。
- 3.7 灭菌锥形瓶:500 mL、250 mL。
- 3.8 灭菌培养皿:直径90 mm。
- 3.9 硝酸纤维素滤膜:150 mm×50 mm,Φ0.45 μm。临用时切成两张,每张70 mm×50 mm,用铅笔划格,每格6 mm×6 mm。每行10格,分6行。灭菌备用。

### 4 培养基和试剂

- 4.1 GN增菌液:按GB/T 4789.28—2003中4.17规定。
- 4.2 HE琼脂:按GB/T 4789.28—2003中4.21规定。
- 4.3 SS琼脂:按GB/T 4789.28—2003中4.22规定。
- 4.4 麦康凯琼脂:按GB/T 4789.28—2003中4.24规定。
- 4.5 伊红美蓝琼脂(EMB):按GB/T 4789.28—2003中4.25规定。
- 4.6 三糖铁琼脂(TSI):按GB/T 4789.28—2003中4.26、4.27规定。
- 4.7 葡萄糖半固体管:按GB/T 4789.28—2003中4.31规定。
- 4.8 半固体管:按GB/T 4789.28—2003中4.30规定。
- 4.9 葡萄糖铵琼脂:按GB/T 4789.28—2003中3.8规定。
- 4.10 尿素琼脂(pH7.2):按GB/T 4789.28—2003中3.15规定。
- 4.11 西蒙氏柠檬酸盐琼脂:按GB/T 4789.28—2003中3.5规定。
- 4.12 氰化钾(KCN)培养基:按GB/T 4789.28—2003中3.16规定。
- 4.13 氨基酸脱羧酶试验培养基:赖氨酸、鸟氨酸及对照培养基,按GB/T 4789.28—2003中3.12