



中华人民共和国城镇建设行业标准

CJ/T 441—2013

户用生活污水处理装置

Household sewage treatment plant

2013-10-30 发布

2014-03-01 实施

中华人民共和国住房和城乡建设部 发布

目 次

前言	Ⅲ
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 分类、型号及组成	2
4 适用条件	3
5 材料和配套设备	3
6 要求	4
7 试验方法	5
8 检验规则	6
9 标志、包装、运输及贮存	7
附录 A（资料性附录） 户用生活污水处理装置组成及各部尺寸	8

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由住房和城乡建设部标准定额研究所提出。

本标准由住房和城乡建设部建筑给水排水标准化技术委员会归口。

本标准负责起草单位：苏州嘉净环保科技股份有限公司。

本标准参加起草单位：住房和城乡建设部农村污水处理技术北方研究中心。

本标准主要起草人：沈骏、刘俊新、郭雪松、李光武、陈梅雪、王君、朱仕坤、夏瑜、刘超、於胜洪。

户用生活污水处理装置

1 范围

本标准规定了户用生活污水处理装置的分类、型号、组成、适用条件、材料和配套设备、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。

本标准适用于单套处理能力不超过 $2.0 \text{ m}^3/\text{d}$ 的户用生活污水处理装置(以下简称“装置”)。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 191 包装储运图示标志

GB 3096—2008 声环境质量标准

GB 4208—2008 外壳防护等级(IP 代码)

GB 5084 农田灌溉水质标准

GB/T 5226.1 机械电气安全 机械电气设备 第1部分:通用技术条件

GB/T 5836.1 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材

GB/T 5836.2 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件

GB/T 8237 纤维增强塑料用液体不饱和聚酯树脂

GB/T 9969 工业产品使用说明书 总则

GB/T 13306 标牌

GB/T 13384 机电产品包装通用技术条件

GB/T 13657 双酚 A 型环氧树脂

GB 14048.1 低压开关设备和控制设备 第1部分:总则

GB/T 14048.7 低压开关设备和控制设备 第7-1部分:辅助器件 铜导体的接线端子排

GB 14554 恶臭污染物排放标准

GB 16297 大气污染物综合排放标准

GB 16917.1 家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第1部分:一般规则

GB 18918—2002 城镇污水处理厂污染物排放标准

GB/T 18369 玻璃纤维无捻粗纱

GB/T 18370 玻璃纤维无捻粗纱布

GB/T 20207.1 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)压力管道系统 第1部分:管材

GB/T 20207.2 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)压力管道系统 第2部分:管件

JB/T 5995 工业产品使用说明书 机电产品使用说明书编写规定

JB 8939 水污染防治设备 安全技术规范