



中华人民共和国城镇建设行业标准

CJ/T 528—2018

游泳池除湿热回收热泵

Swimming pool dehumidification and heat recovery heat pump

2018-04-03 发布

2018-11-01 实施

中华人民共和国住房和城乡建设部 发布

目 次

前言	Ⅲ
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	2
4 分类、型号和基本参数	3
5 要求	6
6 试验方法	9
7 检验规则	10
8 标志、包装、运输和贮存	11

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由住房和城乡建设部标准定额研究所提出。

本标准由住房和城乡建设部建筑给水排水标准化技术委员会归口。

本标准负责起草单位：易达科技(深圳)有限公司。

本标准参加起草单位：中国建筑设计院有限公司、运水高(广州)环保设备有限公司、中山普派克热回收技术有限公司、亚士图泳池设备(上海)有限公司、广东联盛泳池水疗设备有限公司、江苏恒泰泳池设备有限公司。

本标准主要起草人：陆本度、廖志强、刘弋斌、赵锂、赵昕、钱江锋、李建业、祝秀娟、刘颢、杨世兴、叶俊松、喻笑迎、何晓青、施建鹏、陈征宇。

游泳池除湿热回收热泵

1 范围

本标准规定了游泳池除湿热回收热泵(以下简称“热回收热泵”)的术语和定义、分类型号和基本参数、要求、试验方法、检测规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于电动机驱动、蒸汽压缩制冷循环,以回收室内湿热空气为热源,为室内游泳池提供池水加热、除湿和空调的热回收热泵。室内水上游乐池、水疗池、温泉池和公共浴场热回收热泵可参照执行。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注明日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注明日期的引用文件,其最新版本(包括所有修改单)适用于本文件。

- GB/T 191 包装储运图示标志
- GB/T 706 热轧型钢
- GB/T 1720 漆膜附着力测定法
- GB/T 2423.17 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 实验Ka:盐雾
- GB/T 2518 连续热镀锌钢板及钢带
- GB/T 2828.1 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划
- GB 4208 外壳防护等级(IP代码)
- GB 5237.1 铝合金建筑型材 第1部分:基材
- GB/T 6388 运输包装收发货标志
- GB 8624—2012 建筑材料及制品燃烧性能分级
- GB/T 9969 工业产品使用说明书 总则
- GB/T 10870 蒸汽压缩循环冷水(热泵)机组性能试验方法
- GB/T 13306 标牌
- GB/T 13384 机电产品包装通用技术条件
- GB/T 14294—2008 组合式空调机组
- GB/T 14295 空气过滤器
- GB/T 17219 生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准
- GB/T 17758 单元式空气调节机
- GB/T 18430.1—2007 蒸汽压缩循环冷水(热泵)机组 第1部分:工业或商业用及类似用途的冷水(热泵)机组
- GB/T 19411 除湿机
- GB/T 21362 商业或工业用及类似用途的热泵热水机
- GB 25131 蒸汽压缩循环冷水(热泵)机组安全要求
- CJJ 122 游泳池给水排水工程技术规程
- JB/T 4330 制冷和空调设备噪声的测定
- JB/T 7249 制冷设备 术语