

HY

中华人民共和国海洋行业标准

HY/T 041—1996

蒸馏及膜法水处理装置型号命名方法

1996-09-28发布

1997-01-01实施

国家海洋局发布

前　　言

目前国内水处理装置产品的种类繁多,型号命名方法各异,为用户在产品的选择、使用、维护上带来诸多不便。为解决上述问题,加强型号命名管理工作,制定统一的型号命名标准,对产品的品种规格进行合理的分类简化,实现产品系列化是非常重要的。

本标准中规定了蒸馏及膜法水处理装置的类别、系列代号划分原则和装置型号具体命名方法,从而为企业能科学地生产适用产品,用户合理地选用产品,提供了统一的技术依据。

本标准的附录 A、附录 B,都是标准的附录;

本标准由国家海洋局科学技术司提出;

本标准由国家海洋标准计量中心归口;

本标准起草单位:国家海洋标准计量中心;

本标准主要起草人:杨哲玲、张冬明;

本标准委托国家海洋标准计量中心负责解释。

中华人民共和国海洋行业标准

HY/T 041—1996

蒸馏及膜法水处理装置型号命名方法

1 范围

本标准规定了蒸馏及膜法水处理装置型号命名的要求和方法,适用于蒸馏及膜法水处理装置(以下简称装置)的生产、科学的研究以及其他有关领域的產品型号命名。

2 引用标准


下列标准包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

HY/Y 034.3—1994 电渗析技术 电渗析器

3 装置型号命名方法

3.1 装置型号由类别代号、系列代号、主参数号、序号、改进号五部分组成。

五部分代号其表述格式为:



主参数号位与序号位之间应有连字符“-”连接。

3.2 装置的类别以装置所采用的水处理方法划分,其类别名称为:蒸馏装置、电渗析装置、反渗透装置、超滤装置、微滤装置。

3.3 装置类别代号由各类别名称的第一个汉字的第一个汉语拼音大写字母表示,当两种装置的类别代号相同时,其中一种装置的类别代号取其类别名称的第二个汉字的第一个汉语拼音大写字母。

装置类别代号的具体表示见附录A(标准的附录)表A1。

3.4 装置的系列以同一类装置的形状、结构、特征的不同而划分。从系列名称中选取一个或两个特征汉字,由每个特征汉字的第一个汉语拼音大写字母组成系列代号。当同类装置中的系列代号相同时,从系列名称中重新选取一个特征汉字,然后取这个特征汉字的第一个汉语拼音大写字母。

3.4.1 蒸馏装置系列代号的选取。从装置系列名称中选取两个特征汉字。特征汉字按蒸馏方法和装置组合方式的不同及装置外形的突出特征而确定。系列代号由每个特征汉字的第一个汉语拼音大写字母