


ICS 97.200.40
Y 57



中华人民共和国国家标准

GB 18162—2000

赛车类 游艺机通用技术条件

Specifications of amusement rides fairy racing category

2000-07-31发布

2000-11-01实施

国家质量技术监督局 发布

目 次

| | |
|--------------|---|
| 前言 | I |
| 1 范围 | 1 |
| 2 引用标准 | 1 |
| 3 技术要求 | 1 |
| 4 试验方法 | 4 |
| 5 检验规则 | 5 |

前　　言

本标准的编制是根据国内游艺机发展的需要,在 YS 306—1994《赛车类游艺机技术条件与试验方法》的基础上,增加了一些条款,对个别条款进行了一些修改,保留了 YS 306—1994 中行之有效的条款。

本标准自实施之日起代替 YS 306—1994。

本标准由国家质量技术监督局归口。

本标准起草单位:国家游艺机质量监督检验中心。

本标准主要起草人:沈勇、张晓宇、王景萍。

中华人民共和国国家标准

赛车类 游艺机通用技术条件

GB 18162—2000

Specifications of amusement rides fairy racing category

1 范围

本标准规定了赛车类游艺机技术要求、试验方法及检验规则。

本标准适用于沿地面指定线路运行的赛车及运行形式类似的游艺机(以下简称赛车)。

2 引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

- GB/T 528—1998 硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定
- GB/T 531—1999 橡胶袖珍硬度计压入硬度试验方法
- GB/T 699—1999 优质碳素结构钢
- GB/T 983—1995 不锈钢焊条
- GB/T 985—1988 手工电弧焊及气体保护焊焊缝坡口的基本形式与尺寸
- GB/T 1689—1998 硫化橡胶耐磨性能测定
- GB/T 2828—1987 逐批检查计数抽样程序及抽样表(适用于连续批的检查)
- GB/T 3077—1999 合金结构钢
- GB/T 4162—1991 锻轧钢棒超声波检验方法
- GB/T 5117—1995 碳钢焊条
- GB/T 5118—1995 低合金钢焊条
- GB/T 5466—1993 摩托车排气污染物的测量 怠速法
- GB 8408—2000 游艺机和游乐设施安全
- GB/T 11211—1989 硫化橡胶与金属粘合强度的测定 拉伸法
- GB 14621—1993 摩托车排气污染物的排放标准
- GB 50231—1998 机械设备安装工程施工及验收通用规范
- JB 4730—1994 压力容器无损检测
- JB/T 5000.12—1998 重型机械通用技术条件 涂装

3 技术要求

3.1 基本规定

3.1.1 赛车的设计、制造、安装与使用应符合本标准和 GB 8408 的有关规定。

3.1.2 赛车主要参数

a) 车速应符合 GB 8408—2000 中 4.1.2 表 2 的规定;