

江苏省地方标准

DB32/T 3887—2020

海州常山育苗技术规程

Technical regulation for seedling production of *Clerodendron trichotomum*
Thunb.

2020-10-13 发布

2020-11-13 实施

江苏省市场监督管理局 发布

目 次

前言 I

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 苗圃地准备 1

4 播种育苗 2

5 扦插育苗 3

6 病虫害防治 4

7 苗木出圃 4

8 档案建立 4

附录 A（规范性附录） 海州常山插穗生长调节剂使用 5

附录 B（规范性附录） 海州常山一年生苗质量分级 6

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由南京林业大学提出并归口。

本标准起草单位：南京林业大学、景古环境建设股份有限公司。

本标准主要起草人：杨秀莲、王良桂、施婷婷、岳远征、华小兵、陆群、丁彦芬、严欣、贾瑞瑞。

海州常山育苗技术规程

1 范围

本标准规定了海州常山(*Clerodendron trichotomum* Thunb.)的苗圃地准备、播种育苗、扦插育苗、病虫害防治、苗木出圃、档案建立等技术要求。

本标准适用于海州常山的播种苗、扦插苗培育。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB 2772 林木种子检验规程

LY/T 1880—2010 木本植物种子催芽技术

LY/T 2289 林木种苗生产经营档案

LY/T 2290 林木种苗标签

3 苗圃地准备

3.1 圃地选择

宜选择交通便利、排灌良好、土质疏松、透气性好的地块作圃地。

3.2 整地施基肥

播种前深耕 30 cm~40 cm,撒施氮磷钾(含量比为 5:3:2)复合肥 30 kg/亩¹⁾~50 kg/亩于地表后耙平。

3.3 作床

3.3.1 播种床

干旱少雨地区作低床,床宽 100 cm~120 cm,步道高 15 cm~20 cm,步道宽 30 cm~35 cm。多雨低洼地区作高床,床宽 100 cm~120 cm,床高 25 cm~30 cm,步道宽 30 cm~35 cm。床面平整、土壤细碎。

3.3.2 扦插床

3.3.2.1 硬枝扦插苗床

床面平整、土壤细碎。床宽 100 cm~120 cm,床高 25 cm~30 cm,步道宽 30 cm~35 cm。

3.3.2.2 嫩枝扦插苗床

可采用自动控制扦插大棚、简易塑料拱棚、自动控制喷雾设施全光照育苗。长 10 m,宽 1.2 m,选用

1) 1 亩≈666.67 m²。