

ICS 91.060.50
Q 70

JG

中华人民共和国建筑工业行业标准

JG/T 326—2011

平开玻璃门用五金件

Fittings of glass swing door

2011-06-03 发布

2011-12-01 实施

中华人民共和国住房和城乡建设部 发布

目 次

前言	III
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 分类、代号和标记	2
5 材料	4
6 要求	5
7 试验方法	9
8 检验规则	12
9 标志、包装、运输、贮存	15
附录 A (规范性附录) 平开玻璃门用五金件安装位置	16

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由住房和城乡建设部标准定额所提出。

本标准由住房和城乡建设部建筑制品与构配件产品标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：中国建筑金属结构协会建筑门窗配套件委员会、广东坚朗五金制品有限公司、国家建筑材料工业建筑五金水暖产品质量监督检验测试中心、多玛门控(苏州)有限公司上海办事处、珠海保税区茵科舒尔特门控科技有限公司、上海市建筑科学研究院(集团)有限公司、格屋贸易(上海)有限公司、松下电工(中国)有限公司。

本标准主要起草人：刘旭琼、李保军、邓贵智、何莉、廖邦宏、房公殿、王苗苗、张海磊。

平开玻璃门用五金件

1 范围

本标准规定了平开玻璃门用五金件(门夹、铰链、拉手)的术语和定义、分类、代号和标记、材料、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于无框平开玻璃门用五金件,其他型式平开门用五金件可参考使用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 539—2008 耐油石棉橡胶

GB/T 699 优质碳素结构钢

GB/T 1220 不锈钢棒

GB/T 2828.1 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 3280 不锈钢冷轧钢板和钢带

GB/T 4423 铜及铜合金拉制棒

GB 5237.1 铝合金建筑型材 第1部分:基材

GB 5237.2 铝合金建筑型材 第2部分:阳极氧化型材

GB 5237.4 铝合金建筑型材 第4部分:粉末喷涂型材

GB 5237.5 铝合金建筑型材 第5部分:氟碳漆喷涂型材

GB/T 5823 建筑门窗术语

GB/T 6465—2008 金属和其他无机覆盖层 腐蚀膏腐蚀试验(CORR 试验)

GB/T 9799—1997 金属覆盖层 钢铁上的锌电镀锌层

GB/T 10125—1997 人造气氛腐蚀试验 盐雾试验

GB/T 13818 压铸锌合金

GB/T 14436 工业产品保证文件 总则

GB/T 15115 压铸铝合金

GB 21556—2008 锁具安全通用技术条件

JG/T 212—2007 建筑门窗五金件 通用要求

3 术语和定义

GB 5823、JG/T 212—2007 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

平开玻璃门 side-hung door

门扇为全玻璃的平开门。

3.2

门夹 patch fitting

夹持玻璃,并与其他五金件配合使用的组件。根据安装位置和功能的不同分为:下夹、上夹、顶夹、