

团 体 标 准

T/CNCIA 01013—2020

透水路面用美化保护涂料

Beautified and protective coatings for permeable pavement

2020-05-01 发布

2020-06-01 实施

中国涂料工业协会 发 布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中国涂料工业协会提出并归口。

本标准起草单位：维新制漆(江西)有限公司、广东美桥景观建材有限公司、三棵树涂料股份有限公司、武汉仕全兴新材料科技股份有限公司、重庆南方漆业有限公司、山西中涂交通科技股份有限公司、广西梧州市方达化工科技有限公司、江西智慧海绵城市建设发展投资集团有限公司、陕西省建筑设计研究院(集团)有限公司、江西省标准化研究院、萍乡学院海绵城市研究院、中国涂料工业协会。

本标准主要起草人：叶凤英、王立峰、陶志强、杨泽生、汤诚、程刚、薛晓东、王庭阳、陈云耀、韩石、汪秋雨、宋杰光、汤亮、齐祥昭、李力。

透水路面用美化保护涂料

1 范围

本标准规定了透水路面用美化保护涂料产品的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志、标签、包装和贮存。

本标准适用于透水路面表面涂装的具有美化、保护等功能的涂料。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 1728—1979 漆膜、腻子膜干燥时间测定法

GB/T 1731 漆膜柔韧性测定法

GB/T 1766 色漆和清漆 涂层老化的评级方法

GB/T 1768 色漆和清漆 耐磨性的测定 旋转橡胶砂轮法

GB/T 1865—2009 色漆和清漆 人工气候老化和人工辐射暴露 滤过的氙弧辐射

GB/T 3186 色漆、清漆和色漆与清漆用原材料 取样

GB/T 4100—2015 陶瓷砖

GB/T 6682—2008 分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 6739 色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度

GB/T 8170—2008 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 9268—2008 乳胶漆耐冻融性的测定

GB/T 9271 色漆和清漆 标准试板

GB/T 9274—1988 色漆和清漆 耐液体介质的测定

GB/T 9278 涂料试样状态调节和试验的温湿度

GB/T 9286 色漆和清漆 漆膜的划格试验

GB/T 9750 涂料产品包装标志

GB/T 13491—1992 涂料产品包装通则

GB/T 18446 色漆和清漆用漆基 异氰酸酯树脂中二异氰酸酯单体的测定

GB 18581 木器涂料中有害物质限量

GB 18582 建筑用墙面涂料中有害物质限量

GB 18583—2008 室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量

GB/T 22374—2018 地坪涂装材料

GB/T 23991 涂料中可溶性有害元素含量的测定

GB/T 23993 水性涂料中甲醛含量的测定 乙酰丙酮分光光度法

GB/T 25993 透水路面砖和透水路面板

GB/T 30646 涂料中邻苯二甲酸酯含量的测定 气相色谱/质谱联用法

JC/T 412.1—2018 纤维水泥平板 第1部分:无石棉纤维水泥平板

JC/T 547 陶瓷砖胶粘剂