

DB32

江苏省地方标准

DB32/T 4520—2023

穴盘茶苗建园栽培技术规程

Cultivating technology rules for tea plantation construction
using tea plug seedlings

2023-07-25 发布

2023-08-25 实施

江苏省市场监督管理局 发布
中国标准出版社 出版

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由江苏省园艺标准化技术委员会提出并归口。

本文件起草单位：南京雅润茶业有限公司、南京农业大学、南京循古农业科技有限公司、南京市农业技术推广站。

本文件主要起草人：魏爱华、陈暄、魏哲文、王玉花、黎谋、李松、魏国华、梅慧玲、黎秉山、陈丹丹、虞斌、魏小华、殷玥。

穴盘茶苗建园栽培技术规程

1 范围

本文件规定了穴盘茶苗的园地建设、茶苗种植、茶园水肥管理、病虫草害防治、茶树修剪与采摘和记录。

本文件适用于穴盘茶苗栽培的建园生产。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 2440 尿素

GB 5084 农田灌溉水质标准

GB/T 8321(所有部分) 农药合理使用准则

GB/T 15063 复合肥料

GB/T 17187 农业灌溉设备 滴头和滴灌管 技术规范 and 试验方法

GB/T 50485 微灌工程技术标准

NY/T 525 有机肥料

NY 884 生物有机肥

NY/T 5010 无公害农产品 种植业产地环境条件

3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4 园地建设

4.1 园地规划

产地环境条件应符合 NY/T 5010 的规定,宜选择坡度小于 25°的缓坡。根据茶园规模和地形、地貌合理划分区、片、块。

4.2 路网及水利系统

4.2.1 路网

建立以干道、支道和步道组成并合理分布的道路网,连接场部、茶厂、茶园和场外交通,便于运输和茶园管理。干道路面宽 4 m~5 m,支道路面宽 2.5 m~3 m,步道路面宽 1 m~1.5 m。