

SH

中华人民共和国石油化工行业标准

SH/T 0138—94

10号仪表油

1994-10-07发布

1995-07-01实施

中国石油化工总公司 发布

(京)新登字 023 号

中华人民共和国石油化工

行 业 标 准

10 号 仪 表 油

SH/T 0138—94

*

中国标准出版社出版发行

北京西城区复兴门外三里河北街 16 号

邮政编码：100045

<http://www.spc.net.cn>

<http://www.gb168.cn>

电话：(010)51299090、68522006

1995 年 6 月第一版

*

书号：155066 · 2-9867

版权专有 侵权必究

举报电话：(010) 68522006

中华人民共和国石油化工行业标准

SH/T 0138—94

10号仪表油

代替 SH 0138—92

1 主题内容和适用范围

本标准规定了由原油切割的馏分,经深度加工而制得的仪表油的技术条件。

本标准所属产品适用于控制测量仪表(包括低温下操作)的润滑。

2 引用标准

- GB/T 259 石油产品水溶性酸及碱测定法
- GB/T 261 石油产品闪点测定法(闭口杯法)
- GB/T 265 石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法
- GB/T 508 石油产品灰分测定法
- GB/T 511 石油产品和添加剂机械杂质测定法(重量法)
- GB/T 1884 石油和液体石油产品密度测定法(密度计法)
- GB/T 1885 石油计量换算表
- GB/T 3535 石油倾点测定法
- GB/T 4756 石油和液体石油产品取样法(手工法)
- GB/T 4945 石油产品和润滑剂中和值测定法(颜色指示剂法)
- GB/T 5096 石油产品铜片腐蚀试验法
- GB/T 6540 石油产品颜色测定法
- GB/T 11133 液体石油产品水含量测定法(卡尔·费休法)
- SH 0164 石油产品包装、贮运及交货验收规则
- SH/T 0196 润滑油抗氧化安定性测定法

注:除非在标准中另有明确规定,上述引用标准都应是现行的有效标准。

3 技术内容

3.1 产品质量等级

本标准所属产品按质量分为一等品和合格品两种等级。

3.2 技术要求