

ICS 13.100
G 09
备案号:53514—2017

DB32

江苏省地方标准

DB32/T 3194—2017

交通运输船闸单位安全生产标准化规范

Specifications for work safety standardization of transportation lock institutions

2017-01-20 发布

2017-03-20 实施

江苏省质量技术监督局 发布

目 次

前言	I
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 一般要求	2
4.1 原则	2
4.2 建立和保持	2
5 核心要求	2
5.1 安全目标	2
5.2 管理机构与人员	3
5.3 安全生产责任制	3
5.4 法律法规与安全管理制度	3
5.5 安全投入及工伤保险	6
5.6 设备设施	6
5.7 科技创新与信息化	6
5.8 教育培训	7
5.9 作业安全	7
5.10 风险管理	8
5.11 隐患排查与治理	9
5.12 职业卫生	9
5.13 安全文化	9
5.14 应急管理	9
5.15 事故报告、调查与处理	10
5.16 绩效评定与持续改进	11

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009《标准化工作导则 第 1 部分：标准的结构和编写》给出的规则起草。

本标准由江苏省交通运输厅提出并归口。

本标准起草单位：江苏省交通运输厅航道局、苏交科集团股份有限公司、京杭运河江苏省交通运输厅苏北航务管理处、江苏中信安全环境科技有限公司。

本标准主要起草人：毛红华、孙红军、葛兵、陈少忠、陈凯、丁泽青、常致、陈安、赵秉源。

交通运输船闸单位安全生产标准化规范

1 范围

本标准规定了交通运输船闸单位安全生产标准化规范的术语和定义、一般要求、核心要求。
本标准适用于交通运输船闸单位开展安全生产标准化建设工作,以及对标准化工作的咨询和服务。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 13861—2009 生产过程危险和有害因素分类与代码
GB/T 29639 生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则
GB 50057 建筑物防雷设计规范
GB 50140 建筑灭火器配置设计规范
GB 50444 建筑灭火器配置验收及检查规范
AQ 3013—2008 危险化学品从业单位安全标准化通用规范
AQ/T 9006—2010 企业安全生产标准化基本规范
JT/T 947—2014 港口危险货物经营企业安全生产标准化规范

3 术语和定义

GB/T 13861—2009、AQ 3013—2008、AQ/T 9006—2010、JT/T 947—2014 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

安全生产标准化 work safety standardization

船闸单位通过建立安全生产责任制,制订安全管理制度和操作规程,排查治理隐患和监控重大危险源,建立预防机制,规范生产行为,使各生产环节符合有关安全生产法律法规和标准规范的要求,人、机、物、环处于良好的生产状态,并持续改进,不断加强船闸单位安全生产规范化建设。

注:改写 AQ/T 9006—2010,定义 3.1。

3.2

事故隐患 accident potential

船闸单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定,或者因其他因素在生产活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。

3.3

危险、有害因素 hazardous and harmful factors

可能对人造成伤亡、影响人的身体健康甚至导致疾病的因素。

注:改写 GB/T 13861—2009,定义 3.2。