



团 体 标 准

T/CRIA 19003—2023

橡胶手套用泡洗干燥一体机

Combined soaking, washing and drying machine for rubber gloves

2023-08-14 发布

2023-11-01 实施

中国橡胶工业协会 发 布
中国标准出版社 出 版

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国橡胶工业协会提出并归口。

本文件起草单位：上海赛航洗涤设备有限公司、稳健(桂林)乳胶用品有限公司、桂林恒保健康防护有限公司、上海科邦医用乳胶器材有限公司、天长市恒生医疗器械有限公司、安徽华腾乳胶制品有限公司、国家橡胶及橡胶制品质量监督检验中心(广西)、中国橡胶工业协会乳胶分会。

本文件主要起草人：陈玉章、蒋济明、李竞峰、朱晓华、郑晓生、庾国新、涂燕玲、袁培华、莫凡、刘俊强、张明达、郑国兵、卜长森、张宏权、覃小伦、王雅琪。

橡胶手套用泡洗干燥一体机

1 范围

本文件规定了橡胶手套用泡洗干燥一体机(以下简称为“泡洗干燥一体机”)的产品分类、技术要求、试验方法、标志、使用说明书、包装、运输和贮存。

本文件适用于橡胶医用手套、工业手套、家用手套等需要进行泡洗干燥使用的设备。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB/T 191 包装储运图示标志
- GB/T 6388 运输包装收发货标志
- GB/T 9969 工业产品使用说明书 总则
- GB 25115.1 工业洗涤机械的安全要求 第 1 部分:通用要求
- GB 25115.2 工业洗涤机械的安全要求 第 2 部分:洗衣机和洗脱机

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

泡洗干燥一体机 combined soaking, washing and drying machine
按预先设定的程序实现橡胶手套泡洗和干燥的一体化设备。

3.2

容积质量比 ratio of volume to mass
泡洗干燥一体机的额定容积与额定干物料的质量之比。

4 产品分类

泡洗干燥一体机按加热方式分为两类:

- a) 蒸汽型:以蒸汽加热形式加热;
- b) 天然气型:以天然气加热形式加热(泡洗需外设加热装置)。

5 通用要求

5.1 外观

- 5.1.1 电镀件的表面应光滑、色泽均匀,不应有露底、针孔、电镀层剥落、鼓泡、明显斑点和划伤。
- 5.1.2 油漆件表面应色泽均匀,不应有底漆外露、皱纹、气泡、流痕、划伤和凹缩。