

团 体 标 准

T/CHATA 018—2022

基层医疗卫生机构结核感染预防与控制 指南

Guideline on tuberculosis infection prevention and control in primary
health care institute

2022-02-24 发布

2022-02-24 实施

中国防痨协会 发布

目 次

前言	I
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 组织管理	1
5 社区卫生服务中心/乡镇卫生院的结核感染预防与控制措施	2
5.1 门诊设置和接诊基本要求	2
5.2 预检分诊	2
5.3 及时发现和转诊	2
5.4 通风要求	2
5.5 消毒措施	3
5.6 个人呼吸防护	3
6 社区卫生服务站/村卫生室的结核感染预防与控制措施	3
6.1 督导用药室/健康管理室基本设置要求	3
6.2 督导用药工作流程	3
6.3 个人呼吸防护	3
6.4 肺结核患者及其家属健康教育核心要素	3
7 评价	4
7.1 评价区域	4
7.2 评价频度	4
7.3 评价方法	4
7.4 评价内容	4
7.5 评价结果应用	4
附录 A (资料性) 结核感染预防与控制计划	5
附录 B (资料性) 结核感染预防与控制工作评价报告	6
参考文献	7

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国疾病预防控制中心和江苏省疾病预防控制中心提出。

本文件由中国防痨协会归口。

本文件起草单位：中国疾病预防控制中心、江苏省疾病预防控制中心、上海市疾病预防控制中心、重庆市结核病防治所、云南省疾病预防控制中心、广东省结核病控制中心、黑龙江省疾病预防控制中心、河南省疾病预防控制中心、四川省疾病预防控制中心、北京结核病控制研究所、中国医学科学院病原生物学研究所。

本文件主要起草人：成君、陆伟、刘剑君、赵雁林、张慧、张灿有、夏愔愔、沈鑫、胡代玉、许琳、陈瑜晖、孙彦波、孙定勇、陈闯、贺晓新、高磊。

基层医疗卫生机构结核感染预防与控制指南

1 范围

本文件规定了基层医疗卫生机构开展结核感染预防与控制工作的组织管理、结核感染预防与控制措施、评价的要求。

本文件适用于社区卫生服务中心(站)、乡镇卫生院、村卫生室等基层医疗卫生机构在日常诊疗和结核病患者管理服务工作中实施结核感染预防与控制措施,疾病预防控制机构对基层医疗卫生机构进行指导和评价时参照使用。本文件也可供门诊部、诊所(医务室)等其他基层医疗卫生机构参考使用。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB 19083—2010 医用防护口罩技术要求

GB 27953—2020 疫源地消毒剂通用要求

WS/T 591—2018 医疗机构门急诊医院感染管理规范

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

基层医疗卫生机构 **primary health care institute**

社区卫生服务中心(站)、乡镇卫生院和村卫生室。

3.2

疾病预防控制机构 **disease prevention and control agency**

从事疾病预防控制活动的疾病预防控制中心及与上述机构业务活动相同的单位,包括结核病控制中心、结核病防治(研究)所、慢性病防治中心(站)等。

3.3

咳嗽礼仪 **cough etiquette**

佩戴医用外科口罩、咳嗽或打喷嚏时用纸巾或弯曲手肘掩住口鼻,并与其他人保持至少 1 m 的距离。

4 组织管理

4.1 应将结核感染预防与控制工作纳入本机构感染管理的整体工作之中,并由感染管理工作人员落实各项感染预防与控制措施。

4.2 感染管理工作人员应接受上级卫生健康行政部门或医疗卫生机构组织的含结核感染预防与控制工作内容的医院感染管理知识岗位培训并考核合格。