

奶牛场牛结核病、布鲁氏菌病 风险评估分级规程

Provision of grading of bovine tuberculosis and brucellosis
by risk assessment in dairy farms

2020-07-06 发布

2020-09-01 实施

上海市市场监督管理局 发布

目 次

前言 III

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 评估步骤 1

5 分级方法 2

6 评估分级 2

附录 A（规范性附录） 输入性风险评估模型 3

附录 B（规范性附录） 内部风险评估模型 5

附录 C（规范性附录） 风险组合矩阵 8

附录 D（规范性附录） 牛结核病、布鲁氏菌病风险评估分级方法 9

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由上海市农业农村委员会提出并组织实施。

本标准由上海市畜牧业标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：上海市动物疫病预防控制中心。

本标准主要起草人：赵洪进、卢军、夏炉明、吴秀娟、黄忠、沈素芳、王建、王曲直、杨德全、杨显超、唐文红。

奶牛场牛结核病、布鲁氏菌病 风险评估分级规程

1 范围

本标准规定了奶牛场牛结核病、布鲁氏菌病风险评估分级的评估步骤、分级方法、评估分级。
本标准适用于上海市奶牛场牛结核病、布鲁氏菌病风险评估分级。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

世界动物卫生组织陆生动物卫生法典(OIE Terrestrial Animal Health Code)

世界动物卫生组织动物及动物产品进口风险分析手册(OIE Handbook on Import Risk Analysis for Animal and Animal Products)

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

输入性风险评估 **import risk assessment**

对病原等危害因子进入、确立和传播的可能性及其产生后果的评价。

4 评估步骤

4.1 输入性风险评估

根据世界动物卫生组织陆生动物卫生法典和世界动物卫生组织动物及动物产品进口风险分析手册,建立牛结核病、布鲁氏菌病输入性风险评估模型,查找奶牛场主要输入性风险。实际存在的风险事件即奶牛场输入性风险因素。奶牛场输入性风险等级由最高的风险水平决定。牛结核病、布鲁氏菌病输入性风险评估模型见附录 A。

4.2 内部风险评估

建立牛结核病、布鲁氏菌病内部风险评估模型,查找奶牛场主要内部风险。实际存在的风险事件即奶牛场内部风险因素。奶牛场内部风险等级由最高的风险水平决定。牛结核病、布鲁氏菌病内部性风险评估模型见附录 B。

注:内部风险评估是指对病原等危害因子在奶牛场内持续存在的可能性及其产生后果的评价。

4.3 风险组合

将奶牛场牛结核病、布鲁氏菌病输入性风险评估等级与内部风险评估等级引入风险组合矩阵,确定组合风险等级。牛结核病、布鲁氏菌病风险组合矩阵见附录 C。