

便利店合理用能指南

Guideline on rational use of energy for convenience store

2021-05-24 发布

2021-09-01 实施

上海市市场监督管理局 发布

上海市地方标准

便利店合理用能指南

DB31/T 1306—2021

*

中国标准出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100029)
北京市西城区三里河北街16号(100045)

网址: www.spc.org.cn

服务热线: 400-168-0010

2021年8月第一版

*

书号: 155066 • 5-3387

版权专有 侵权必究

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由上海市商务委员会和上海市发展和改革委员会提出，由上海市商务委员会组织实施。

本文件由上海市能源标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：上海浦公节能环保科技有限公司、上海东方延华节能技术服务股份有限公司、同济大学、上海市能效中心、百联集团有限公司、上海福满家便利店有限公司、上海好德便利有限公司、上海交通大学。

本文件主要起草人：梁一峰、于卓灏、庄智、刘慧君、秦宏波、陈洁、王泉、黄斌、支琴、王渊竣、余敏、陈晴华、白志伟。

本文件为首次发布。

便利店合理用能指南

1 范围

本文件规定了便利店合理用能指南的用能指标要求、统计范围和计算方法、用能管理要求。

本文件适用于连锁便利店(包括社区型、流量型、商务型和学校型便利店且年营业时间不少于6 500 h)在运行过程中各类能源消耗量的计算与评价。其他非连锁便利店,小型商场、超市等小型零售店可参照本文件执行。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 2589 综合能耗计算通则

GB/T 16803—2018 供暖、通风、空调、净化设备术语

GB 17167 用能单位能源计量器具配备和管理通则

GB/T 18106—2004 零售业态分类

GB/T 18883 室内空气质量标准

GB/T 30785—2014 食品加工设备术语

SB/T 11084—2014 便利店分类

3 术语和定义

GB/T 18106—2004、GB/T 16803—2018、GB/T 30785—2014 和 SB/T 11084—2014 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

便利店 convenience store

满足顾客便利性需求为主要目的的零售业态。

3.2

社区型便利店 community convenience store

位于住宅区周边,主要顾客群体为社区居民,客流稳定的便利店。

[来源:SB/T 11084—2014,5.2.1]

3.3

流量型便利店 flow-type convenience store

位于火车站、公交站、码头、地铁站等公共交通枢纽以及景点、广场、商业中心等人流量较为密集的区域周边,顾客群体以上班族和出游人群为主的便利店。

[来源:SB/T 11084—2014,5.2.2]

3.4

商务型便利店 business-type convenience store

位于写字楼集中的区域周边,顾客群体以商务人士为主的便利店,同时也适用于医院内的便利店。