

NY

中华人民共和国农业部行业标准

NY/T 338—1998

天然橡胶初加工机械 五合一压片机

Machinery for primary processing of natural rubber—
Five in one roll mill

1998-06-11发布

1999-01-01实施

中华人民共和国农业部 发布

前　　言

天然橡胶初加工机械 五合一压片机(以下简称五合一压片机)是天然橡胶胶乳凝块一次通过五对辊筒压成有花纹胶片的机械。该产品是天然橡胶烟胶片加工厂生产的主要设备。

本标准根据 NY 38—1987(原 GB 8091—1987)《天然橡胶初加工机械通用技术条件》,并结合五合一压片机的特点而制定。

本标准为首次制定,目前尚未搜集到有关的国际标准和国外先进标准。

本标准由中华人民共和国农业部提出。

本标准由农业部农垦局归口。

本标准由云南省热带作物机械厂负责起草,广东省湛江农垦第一机械厂、海南省农垦营根机械厂参加起草。

本标准主要起草人:梁展武、侯丹、苏四清。

本标准委托云南省热带作物机械厂负责解释。

中华人民共和国农业行业标准

天然橡胶初加工机械

五合一压片机

NY/T 338—1998

Machinery for primary processing of natural rubber—
Five in one roll mill

1 范围

本标准规定了五合一压片机的产品型号、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装和运输。
本标准适用于五合一压片机。四合一压片机可参照采用。

2 引用标准


下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

- GB/T 699—1988 优质碳素结构钢 技术条件
GB/T 1184—1996 形状和位置公差 未注公差值
GB/T 1348—1988 球墨铸铁件
GB/T 1801—1979 公差与配合 尺寸至 500 mm 孔、轴公差带与配合
GB/T 2828—1987 逐批检查计数抽样程序及抽样表(适用于连续批的检查)
GB/T 3768—1996 声学 声压法测定噪声源声功率级 反射面上方采用包络测量表面的简易法
GB/T 9439—1988 灰铸铁件
GB/T 10095—1988 渐开线圆柱齿轮精度
NJ/Z 3—1983 农机具涂漆
NY 38—1987 天然橡胶初加工机械通用技术条件

3 产品型号和主要技术参数

3.1 产品型号

产品型号编制方法应符合 NY 38—1987 中 2.3 的规定。表示方法如下：



3.2 产品规格及主要技术参数

五合一压片机的产品规格及主要技术参数应符合表 1 的规定。